

Co-botic™ 1700

Min retningssans er fantastisk.



Hurtigere



Renere




Grønnere



Sikrere



Bedre



Bygningsplanlægning

Konfigurer flere co-botic™ 1700-maskiner i ét rum. Stil den ved hoveddøren, start maskinen, og lad den køre. Den vender automatisk tilbage til begyndelsen



Dockingstation

Co-botic™ 1700 kan kombineres med en central tømingsstation, så du får et centralt 'drop og kørl'-system. Den finder automatisk vej til dockingstationen, og den tømmer sig selv.




Støvbeholder indeni

Der er integreret en lille støvbeholder i co-botic™ 1700. Den kan nemt tømmes.

Brug af appen

Du kan lægge tidsplaner for co-botic™ 1700 ved at bruge den professionelle i-team app. Du kan opdele rummet i flere zoner og få daglige oplysninger i appen. Det er også muligt at oprette virtuelle grænser, så din enhed bliver opsat så præcist som muligt.



Co-botic™ 1700



Hurtigere

Jeg er hurtigere, fordi jeg bliver ved med at arbejde uden stop i 270 minutter. Efter genopladning er jeg klar igen til næste rengøringsrunde.



Renere

Jeg fortsætter, selvom du programmerede mig, for jeg kan programmere mig selv til den bedst mulige rengøring. Eller jeg kan følge dine instrukser.



Grønnere

Jeg er forprogrammeret til at udføre støvsugningen så præcist og effektivt som muligt. Al min energi bliver brugt på rengøring... intet går til spilde. Mens jeg bruger 50 W på en time, bruger flere alternative maskiner 1000 W



Sikrere

Ingen kabler betyder mindre fare for faldulykker. Kan endda bruges natten over i mørke områder uden problemer.



Bedre

Du kan lave andre opgaver i mellemtiden. Du har det trænedede menneskelige overblik, der sørger for perfektion. Du kan fokusere på detaljerne.



scan **mig** for at få appen

Tekniske specifikationer

Co-Botic™ 1700

Nominel effekt	50 W
Spænding	14,4 V
Sugestyrke	2700 Pa/1600 Pa (Effekt)/1200 Pa (Standard)/600 Pa (Stille)
Driftstid	270 minutters brugstid
Opladningstid	240 minutter
Lydniveau	73 dB/67 dB/65 dB
Hastighed	0,3 m/s
Maks. højde dørtrin	20 mm
Maks. hældning	15°
Støvbeholdervolumen	400 ml
Rengøringsområde	Ca. 1 m ² / minut afhængig af sugestyrke og underlag.
Omdr./min. for hovedbørste	1300 omdr./min.
Omdr./min. for sidebørste (ren)	230±15 % omdr./min.
Omdr./min. for sidebørste (genopladning)	120±15 % omdr./min.
Batteri	16,8 V/5200 mAh
Dimensioner	350x350x98

Man skal se det for at tro det

Planlæg en demonstration i dag, og opdag, hvordan i-team kan revolutionere din rengøringsdrift. Vi lover, at du vil blive glædeligt overrasket

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B
5626 DD
Eindhoven
Holland

hello@**i-team**global.com
+31 (0)40 266 24 00

i-teamglobal.com



i-team